

## Высокопроизводительный универсальный сервер AdvantiX Intellect GS-2502-A4



- ✓ Высокопроизводительный: процессор Xeon E5-2600v4
- ✓ Масштабируемый:
  - 5 слотов РСІ-Е, слот РСІ
  - до 8 дисков 3,5" / 2.5"
- ✓ Отказоустойчивый:
  - Резервированный блок питания
  - Диски с горячей заменой
  - SAS RAID контроллер
- ✓ Удалённое управление (IPMI) по выделенному порту

## Технические характеристики

Процессор	1 x Socket R3 (LGA 2011); • Intel® Xeon® E5-2600/1600 v4
Чипсет	Intel® C612 PCH
Память	8 x DDR4 DIMM; • До 512 GB DDR4 2400 / 2133 ECC RDIMM
Дисковая подсистема	8 x 3.5" дисков с горячей заменой
	2 x 2,5" внутренних дисков SAS/SATA контроллер LSI3008 SATA RAID 0,1,10
	DVD slim SATA (опция)
Сеть	2 x Ethernet 10/100/1000 (Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller)
	,
Слоты расширения	6 слотов (половинной высоты):
	<ul> <li>2 x PCI-E Gen 3 x16 (x16 link; x16/x8 link)</li> <li>2 x PCI-E Gen 3 x8 (x8 link)</li> </ul>
	1 x PCI-E Gen 2 x8 (x4 link)
	• 1 x PCI 32bit / 33MHz
	1 x M.2 (NGFF Type; 22110, 2280, 2242)
Видеоподсистема	Интегрированный графический контроллер Aspeed AST2400
Управление	Контроллер (BMC) Aspeed AST2400
	Intelligent Platform Interface 2.0 (IPMI 2.0)
	Virtual media over LAN, KVM over LAN
	• Выделенный порт управления
Порты	На задней панели:
	• 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0;
	• 1 x VGA; 2 x RS-232 (DB-9);
	• 2 x LAN (RJ-45); 1 x Mgm LAN (RJ-45); На передней панели:
	• 2 x USB 2.0
Блок питания	Резервированный блок питания 800Вт (1+1); 100-240 V AC, 50-60 Hz
Рабочая температура	5°C ~ +40°C
Габариты (мм)	660 (Г) * 430 (Ш) * 88 (В)
Bec	14 кг
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку, 2U, цвет чёрный.
Операционная система	Microsoft:
	<ul> <li>Windows Server 2016 / 2012R2 / 2008R2;</li> </ul>
	• Windows 10 / 8.1 / 7 (64bit)
	Linux:
	Red Hat AS 6.0 / 5.0 x64; CentOS 6.0 / 5.0 x64; Ubunti 13.10 x64
Гарантия	2 года